



## Canadian Product Guide





Caulks, Sealants, and Silicones  
Calfeutnants et scellants

1-14

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Window and Door<br>Portes et fenêtres .....                            | 1-2   |
| Kitchen and Bath<br>Produits pour la cuisine et la salle de bain ..... | 3-4   |
| Specialty Sealants<br>Scellants pour usages spéciaux .....             | 5-10  |
| Silicone Sealant<br>Scellants à la silicone .....                      | 11-14 |

Construction and Floor Covering Adhesives  
Colles mastic

15-18

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Construction Adhesives<br>Colles mastic ..... | 15-17 |
| Contact Cement<br>Colle contact .....         | 18    |

Repair Products  
Produits de réparation

19-26

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Spackling Fillers<br>Plâtres à reboucher ..... | 19-23 |
| Glazing<br>Mastic de vitrier .....             | 24    |
| Wood Fillers<br>Pâte de bois .....             | 25-26 |

Concrete/Masonry Repair and Waterproofing  
Réparer le béton et la maçonnerie, et imperméabilisation

27-32

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Concrete/Masonry Repair<br>Réparer le béton et la maçonnerie ..... | 27-29 |
| Waterproofing Products<br>Produits d'imperméabilisation .....      | 30    |
| Specialty Products<br>Produits spéciaux .....                      | 31-32 |

**DAP® DYNAFLEX '230'™ Premium Elastomeric Sealant**

DAP's most advanced latex sealant technology. Permanently flexible, weatherproof and mildew resistant seal. Excellent adhesion. Paintable. 50 Year Durability Guarantee. Meets ASTM Spec. C-920, Class 25 and Fed. Spec. TT-S-00230C, Type II, Class A.

**DAP® DYNAFLEX '230'™ Scellant élastomère de qualité supérieure**

Le scellant DAP® au latex le plus perfectionné. Un scellement toujours souple, résistant aux intempéries et à la moisissure. Excellente adhérence. Peut se peindre. Durabilité garantie 50 ans. Conforme à la norme ASTM C-920, Classe 25, et à la norme fédérale américaine TT-S-00230C, Type II, Classe A.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur            | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 74084                           | 300 ml          | White/Blanc                  | 74082                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74080*                          | 300 ml          | White/Blanc                  | 74082                         | 433.5                                   | 196.8                                    | 30                             | 56 cm x 61 cm x 1.1 m                                                       | 12                                    |
| 74096                           | 300 ml          | Brown/Brun                   | 74094                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74108                           | 300 ml          | Aluminum Gray/Gris aluminium | 74106                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74120                           | 300 ml          | Clear/Transparent            | 74118                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74086                           | 300 ml          | Almond/Amande                | 74086                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

\*mini-pallet/minipalette

**DAP® ALEX PLUS® Acrylic Latex Caulk Plus Silicone**

Superior quality, moisture and mildew resistant, multi-purpose caulk for interior or exterior use. Highly flexible and durable. Paintable. 35 Year Durability Guarantee. Exceeds ASTM Spec. C-834.

**DAP® ALEX PLUS® Calfeutrante au latex acrylique avec silicone**

Calfeutrante à usages multiples de qualité supérieure, résistant à l'humidité et à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. Très souple et durable. Peut se peindre. Durabilité garantie 35 ans. Dépasse la norme ASTM C-834.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur       | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 74225                           | 162 ml          | White/Blanc             | 74225                         | 8.0                                     | 3.6                                      | 12                             | 10 cm x 18 cm x 24 cm                                                       | 240                                   |
| 74250                           | 300 ml          | White/Blanc             | 74233                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74230*                          | 300 ml          | White/Blanc             | 74233                         | 433.5                                   | 196.8                                    | 30                             | 56 cm x 61 cm x 1.1 m                                                       | 12                                    |
| 74252                           | 300 ml          | Clear/Transparent       | 74235                         | 10.5                                    | 4.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74258                           | 300 ml          | Brown/Brun              | 74245                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74256                           | 300 ml          | Slate Gray/Gris ardoise | 74239                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74254                           | 300 ml          | Cedar Tan/Havane        | 74237                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74260                           | 300 ml          | Almond/Amande           | 74247                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

\*mini-pallet/minipalette

**DAP® ALEX PLUS® Easy Caulk**

ALEX PLUS® formula in a convenient, easy-to-use aerosol can. Eliminates the need for a caulk gun. Delivers a smooth and consistent bead with no messy overflow. Ideal for use in tight spaces and for smaller jobs both indoors and outdoors.

**DAP® ALEX PLUS® Easy Caulk**

Formule ALEX PLUS® en aérosol, pratique et facile à utiliser. Plus besoin de pistolet à calfeutrer. Forme un cordon lisse et régulier, sans bavure. Idéal pour les espaces restreints et les menus travaux, à l'intérieur comme à l'extérieur.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73640                           | 454 g           | White/Blanc       | 73640                         | 16.0                                    | 7.3                                      | 12                             | 25 cm x 19 cm x 28 cm                                                       | 100                                   |

**DAP® ALEX® Painter's Acrylic Latex Caulk**

All-purpose painter's caulk. Exterior/interior use. Applies smooth and easy. Adheres to wood, plaster, drywall, and masonry. Resists cracking and chalking. Paintable. 25 Year Durability Guarantee.

**DAP® ALEX® Calfeutrant au latex acrylique pour peintres**

Calfeutrant tout-usage pour peintres. Usage intérieur/extérieur. Facile à appliquer, lisse. Adhère au bois, au plâtre, aux cloisons sèches et à la maçonnerie. Résistant à la fissuration et au farinage. Peut se peindre. Durabilité garantie 25 ans.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73630                           | 300 ml          | White/Blanc       | 73635                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® KWIK SEAL® Tub & Tile Adhesive Caulk**

Superior quality mildew resistant tub and tile adhesive caulk in one. Tools easily and dries tack-free in 15 minutes. Water clean up.

**DAP® KWIK SEAL® Calfeutrant adhésif pour baignoires et carreaux de céramique**

Calfeutrant adhésif de qualité supérieure résistant à la moisissure. Pour baignoires et carreaux de céramique. Se travaille facilement, sec au toucher en 15 minutes. Se nettoie à l'eau.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71018                           | 300 ml          | White/Blanc       | 71020                         | 13.5                                    | 6.1                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 71023                           | 162 ml          | White/Blanc       | 71023                         | 6.5                                     | 3.0                                      | 12                             | 15 cm x 16 cm x 26 cm                                                       | 240                                   |
| 71050                           | 162 ml          | Almond/Amande     | 71050                         | 7.5                                     | 3.4                                      | 12                             | 15 cm x 16 cm x 26 cm                                                       | 240                                   |
| 71055                           | 162 ml          | Clear/Transparent | 71055                         | 5.5                                     | 2.5                                      | 12                             | 15 cm x 16 cm x 26 cm                                                       | 240                                   |
| 71040                           | 162 ml          | White/Blanc       | 71040                         | 49.0                                    | 22.2                                     | 72                             | 18 cm x 38 cm x 53 cm                                                       | 25                                    |

**DAP® KWIK SEAL PLUS® Premium Kitchen & Bath Adhesive Sealant**

Professional grade, advanced adhesive sealant formulated with silicone additives and fungicides to provide maximum adhesion and flexibility while sealing out moisture and inhibiting mildew growth. Water clean up. Crack-proof, mildew-proof guarantee.

**DAP® KWIK SEAL PLUS® Calfeutrant de qualité supérieure pour cuisine et salle de bains**

Scellant adhésif haute technologie de catégorie professionnelle. Contient des additifs à la silicone et des fongicides pour assurer une adhérence et une souplesse maximales, un scellement imperméable et pour inhiber la croissance des moisissures. Se nettoie à l'eau. Garanti résistant au craquellement et aux moisissures.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71005                           | 162 ml          | White/Blanc       | 71005                         | 7.5                                     | 3.4                                      | 12                             | 14 cm x 16 cm x 27 cm                                                       | 182                                   |
| 71044                           | 300 ml          | White/Blanc       | 71044                         | 13.75                                   | 6.2                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |



**DAP® KWIK SEAL PLUS® Easy Caulk**

KWIK SEAL PLUS® premium adhesive sealant in a convenient, easy-to-use aerosol can. Eliminates the need for a caulk gun. Delivers a smooth and consistent bead with no messy overflow. Ideal for use in tight spaces and for smaller jobs in bathrooms and kitchens.

**DAP® KWIK SEAL PLUS® Easy Caulk**

Calfeutrant adhésif de qualité supérieure en aérosol, pratique et facile à utiliser. Plus besoin de pistolet à calfeutrer. Forme un cordon lisse et régulier, sans bavure. Idéal pour les espaces restreints et les menus travaux. Pour la cuisine et la salle de bains.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71010                           | 255 g           | White/Blanc       | 71010                         | 9.5                                     | 4.3                                      | 12                             | 24 cm x 19 cm x 23 cm                                                       | 125                                   |

**DAP® Polyurethane Waterproof Window and Door Adhesive Sealant**

Professional-grade adhesive sealant that provides a permanently flexible, waterproof seal. Provides an extremely strong bond to a variety of surfaces. 50 Year Durability Guarantee.

**DAP® Polyurethane scellant adhésif à l'épreuve des intempéries pour portes et fenêtres.**

Scellant adhésif de catégorie professionnelle. Joints étanches et toujours souples. Adhère extrêmement bien à divers types de surfaces. Durabilité garantie 50 ans.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 74810                           | 300 ml          | White/Blanc       | 74810                         | 16.0                                    | 7.2                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 74808                           | 300 ml          | Brown/Brun        | 74808                         | 16.0                                    | 7.2                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® Polyurethane Waterproof Roof and Flashing Sealant**

Professional-grade sealant specially formulated to fill and seal joints and gaps on a variety of roof surfaces. Maximum adhesion. Permanently flexible.

**DAP® Polyurethane Scellant pour toitures et solins à l'épreuve des intempéries**

Un scellant de catégorie professionnelle formulé spécialement pour remplir et sceller les joints et interstices sur divers types de toits. Adhérence optimale. Reste toujours souple.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 74814                           | 300 ml          | Black/Noir        | 74814                         | 16.0                                    | 7.2                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® Polyurethane Waterproof Concrete Sealant**

Professional-grade sealant specially formulated to fill and seal cracks and gaps in concrete, mortar, masonry, and stone. Textured. Permanently flexible. Paintable.

**DAP® Polyurethane Scellant pour béton à l'épreuve des intempéries**

Un scellant de catégorie professionnelle formulé spécialement pour remplir et sceller les fissures et interstices dans le béton, le mortier, la maçonnerie et la pierre. Fini texturé. Reste toujours souple. Peut se peindre.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur       | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisnes/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 74816                           | 300 ml          | Slate Gray/Gris ardoise | 74816                         | 16.0                                    | 7.2                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® Watertight Roof Sealant**

High performance asphalt-based sealant forms a durable, flexible, watertight seal. Excellent weathering and adhesive qualities for sealing roof, flashings, spotting shingles, and repairing minor roof leaks. Can be used in wet or dry applications.

**DAP® Scellant pour toitures à l'épreuve des intempéries**

Scellant haute performance à base d'asphalte. Joint durable, souple et étanche. Excellente résistance aux intempéries, adhérence remarquable. Pour sceller les toitures, solins et bardeaux abîmés ou réparer les fuites mineures sur le toit. S'utilise sur une surface mouillée ou sèche.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisnes/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70580                           | 300 ml          | Black/Noir        | 70577                         | 14.5                                    | 6.6                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |



**DAP® BUTYL-FLEX® Gutter & Flashing Sealant**

Butyl rubber formula provides a durable, flexible, watertight seal for gutters, drainspouts, lap joints, flashings, roof vents, aluminum siding, and other metal joints. Stands up to weather and temperature extremes. Meets ASTM Spec. C-1085.

**DAP® BUTYL-FLEX® Scellant pour gouttières et solins**

Formule à base de caoutchouc butyle. Scellement souple, étanche et durable des gouttières, descentes de gouttières, joints à recouvrement, solins, événements en toiture, parements d'aluminium et autres types de joints en métal. Résiste aux températures et conditions climatiques extrêmes. Conforme à la norme ASTM C-1085.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur            | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73754                           | 300 ml          | White/Blanc                  | 73751                         | 13.5                                    | 6.1                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73766                           | 300 ml          | Aluminum Gray/Gris aluminium | 73763                         | 13.5                                    | 6.1                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® Blacktop Asphalt Filler and Sealant**

Professional grade butyl rubber and asphalt-based compound for filling and sealing cracks in driveways, parking lots, and other asphalt surfaces. Forms a durable, flexible, watertight seal. Resists gas, oil, grease, and salt.

**DAP® Blacktop reboucheur et scellant pour asphalte**

Mélange de catégorie professionnelle, à base de caoutchouc butyle et d'asphalte, pour remplir et sceller les fissures dans les entrées, parcs de stationnement et autres surfaces en asphalte. Joint durable, souple et étanche, résistant à l'essence, à l'huile, aux matières grasses et au sel.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70998                           | 300 ml          | Black/Noir        | 70995                         | 14.5                                    | 6.6                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® Concrete Sealant**

Fills and seals cracks in concrete and masonry. Contains silicone for improved adhesion and water resistance. Durable, flexible, and waterproof. Repairs cracks in steps, driveways, sidewalks, mortar joints, and similar surfaces. Paintable. Water clean up.

**DAP® Scellant pour béton**

Remplit et scelle les fissures dans le béton et la maçonnerie. Contient de la silicone pour une meilleure adhérence et une plus grande étanchéité. Durable, souple et étanche. Sert à réparer les fissures dans les escaliers, entrées, trottoirs, joints de mortier et autres surfaces semblables. Peut se peindre. Se nettoie à l'eau.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70618                           | 300 ml          | Gray/Gris         | 70615                         | 14.0                                    | 6.4                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® KWIK FOAM® Insulating Sealant**

A one component, moisture-cure, polyurethane foam insulation that expands to economically fill and seal large cavities. Stops air infiltration and will not degrade or shrink. Contains a flame retardant and meets Montreal Protocol 1987.

**DAP® KWIK FOAM® Scellant de mousse isolante**

Mousse isolante à un composant, à base de polyuréthane. Durcit à l'humidité. Économique, elle gonfle pour remplir et sceller de grandes cavités. Colmate les fuites d'air, ne se détériore pas et ne rétrécit pas. Kwik Foam® contient un ignifuge et répond aux exigences du Protocole de Montréal (1987).



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 74200                           | 340 g           | Tan/Havane        | 74200                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 26 cm x 24 cm x 31 cm                                                       | 90                                    |
| 74202                           | 680 g           | Tan/Havane        | 74202                         | 31.0                                    | 14.1                                     | 12                             | 32 cm x 24 cm x 28 cm                                                       | 50                                    |
| 74204                           | 908 g           | Tan/Havane        | 74204                         | 28.0                                    | 12                                       | 8                              | 31 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 75                                    |

**DAPtex™ Latex Foam Sealant**

Innovative latex polymer foam technology. Fills, seals, and insulates cracks, gaps, and voids around windows, doors, pipes, vents, outlets, foundations, and crawl spaces. Keeps heat in and drafts, moisture, and pests out. Easy-to-use latex foam won't over-expand and cleans up with water. Non-clogging applicator. No solvent odors and no messy clean up. Indoor/outdoor use. UL approved.

**DAPtex™ Mousse isolante à base de latex**

Une innovation. Mousse polymère à base de latex haute technologie. Remplit, scelle et isole les fissures, interstices et vides autour des portes, fenêtres, tuyaux, événements, prises et sorties électriques, fondations, espaces réduits. Empêche la chaleur de sortir et les courants d'air, l'humidité et les animaux nuisibles d'entrer. Facile à utiliser, ne gonfle pas trop, se nettoie à l'eau. Applicateur non engorgeable. Pas d'odeur de solvant, pas de dégâts. Usage intérieur/extérieur. Homologuée UL.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71060                           | 340 g           | White/Blanc       | 71060                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 27 cm x 20 cm x 22 cm                                                       | 90                                    |

**DAP® Removable Sealant**

Unique weather-strip caulk provides a watertight and weatherproof seal. Seals out drafts and moisture. Peels away easily when removal is desired.

**DAP® Calfeutrants amovible**

Un calfeutrants coupe-froid unique qui produit un scellement étanche et à l'épreuve des intempéries. Bloque les courants d'air et l'humidité. Facile à enlever.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70528                           | 300 ml          | Clear/Transparent | 70525                         | 7.0                                     | 3.2                                      | 12                             | 31 cm x 25 cm x 11 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® CAULK-BE-GONE® Latex  
Caulk Remover**

Specially formulated to soften latex caulks for easy removal. The fast-acting formula works in as little as two hours. The fresh scent, green gel does not harm surfaces and can be used for indoor and outdoor caulk removal.

**DAP® CAULK-BE-GONE® Dissolvant  
à calfeutrant à base de latex**

Formulé spécialement pour ramollir le calfeutrant à base de latex et faciliter son enlèvement. Formule à action rapide qui fait effet en aussi peu que deux heures. Gel vert au parfum de fraîcheur. N'abîme pas les surfaces. Usage intérieur/extérieur.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur  | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisnes/ palette |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71000                           | 162 ml          | Green Gel/Gel vert | 71000                         | 5.5                                     | 2.5                                      | 12                             | 14 cm x 16 cm x 27 cm                                                       | 240                                   |

**DAP® TITANIUM™ Silicone II  
Window and Door Sealant**

DAP's Premium Silicone. Enriched with Titanium to provide greater strength and flexibility. Up to 50% more flexible than other silicones. Provides excellent adhesion to difficult substrates like painted woods and window PVC. Extreme weather applications (from -37°C to 60°C). Lifetime durability guarantee.

**DAP® TITANIUM™ Silicone II  
Scellant pour portes et fenêtres**

La silicone haut de gamme de DAP. Enrichie au titane pour assurer une résistance et une souplesse maximales. Jusqu'à 50% plus souple que les autres silicones. Excellente adhérence aux surfaces difficiles telles que le bois peint et les cadres de fenêtres en PVC. Peut être employé dans des conditions extrêmes (-37 °C à 60 °C). Durabilité garantie à vie.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73352                           | 300 ml          | Clear/Transparent | 73352                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73350                           | 300 ml          | White/Blanc       | 73350                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73354                           | 300 ml          | Brown/Brun        | 73354                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73356                           | 300 ml          | Black/Noir        | 73356                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP®/Dow Corning®  
100% SILICONE Rubber Sealant**

Protect and seal with 100% Silicone rubber. Waterproof. Not paintable. Meets Fed. Spec. TT-S001534A, Class A. Meets requirements of FDA Regulation Number 21 CFR 177.2600 and CID-A-A-272, Type IV.

**DAP®/Dow Corning® Silicone  
Scellant 100% caoutchouc**

Caoutchouc 100% silicone conçu pour protéger et sceller. Étanche. Ne peut se peindre. Conforme à la norme fédérale américaine TT-S001534A, Classe A, et aux règlements 21 CFR 177.2600 et CID-A-A-272, Type IV, de la FDA.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur  | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73473                           | 300 ml          | Clear/Transparent  | 73473                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73461                           | 300 ml          | White/Blanc        | 73461                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73462*                          | 300 ml          | White/Blanc        | 73461                         | 334.0                                   | 152.0                                    | 30                             | 56 cm x 1 m x 61 cm                                                         | 12                                    |
| 73485                           | 300 ml          | Aluminum/Aluminium | 73485                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73477*                          | 300 ml          | Clear/Transparent  | 73473                         | 334.0                                   | 152.0                                    | 30                             | 56 cm x 1 m x 61 cm                                                         | 12                                    |
| 73497                           | 300 ml          | Brown/Brun         | 73497                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

\*mini-pallet/minipalette

**DAP® TITANIUM™ Silicone II  
Kitchen and Bath Sealant**

DAP's Premium Silicone. Enriched with Titanium to provide greater strength and flexibility. Up to 50% more flexible than other silicones. Provides excellent adhesion to difficult substrates like tub surrounds (ABS), Formica®, and painted woods. Cured Sealant is mildew resistant. Lifetime durability guarantee.

**DAP® TITANIUM™ Silicone II  
Scellant pour cuisine et salle de bain**

La silicone haut de gamme de DAP. Enrichie au titane pour assurer une résistance et une souplesse maximales. Jusqu'à 50% plus souple que les autres silicones. Excellente adhérence aux surfaces difficiles telles que les entourages de baignoire (plastique ABS), le Formica®, et le bois peint. Résiste à la moisissure après durcissement. Durabilité garantie à vie.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73376                           | 300 ml          | White/Blanc       | 73376                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73378*                          | 300 ml          | White/Blanc       | 73376                         | 334.0                                   | 152.0                                    | 30                             | 56 cm x 1 m x 61 cm                                                         | 12                                    |
| 73380                           | 300 ml          | Almond/Amande     | 73380                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

\*mini-pallet/minipalette

**DAP®/Dow Corning® 100% Silicone  
Bath Sealant**

High quality tub and tile sealant. Seals non-porous surfaces around ceramic tile and plumbing fixtures with 100% silicone rubber. Mildew resistant.

**DAP® /Dow Corning® Scellant à la silicone 100% pour salle de bain**

Scellant de qualité supérieure pour baignoires et carreaux. Caoutchouc 100% silicone conçu pour sceller les surfaces non poreuses autour des carreaux de céramique et des appareils sanitaires. Résistant aux moisissures.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73444                           | 300ml           | Clear/Transparent | 73444                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73446                           | 300ml           | White/Blanc       | 73446                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73448                           | 300ml           | Almond/Amande     | 73448                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 73450                           | 300ml           | Gray/Gris         | 73450                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |



**DAP®/Dow Corning® Paintable Silicone Sealant**

The only paintable 100% silicone sealant. Provides a durable, flexible seal and excellent adhesion, both indoors and outdoors. Formulated for excellent paint coverage, adhesion and retention. Easily cleans up with water. Lifetime durability guarantee.

**DAP®/Dow Corning® Scellant 100% silicone qui se peint**

Le seul scellant 100% silicone qui peut être peint. Scellement durable et souple. Excellente adhérence, à l'intérieur comme à l'extérieur. Conçu pour assurer une couverture, une adhérence et une tenue supérieures de la peinture. Se nettoie facilement à l'eau. Durabilité garantie à vie.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73340                           | 300 ml          | White/Blanc       | 73340                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP®/Dow Corning® Silicone II – Concrete, Mortar, and Masonry Silicone Sealant**

OUR BEST 100% silicone sealant specially formulated to fill and seal cracks and joints in concrete, mortar, and masonry. Extremely durable and flexible. Weatherproof, watertight seal. Paintable. Water clean-up. Lifetime durability guarantee.

**DAP®/Dow Corning® Scellant à la silicone pour béton, mortier et maçonnerie**

NOTRE MEILLEUR scellant 100% silicone conçu spécialement pour remplir et sceller les fissures et les joints d'ouvrages en élévation tels que la maçonnerie en brique, les entrées de garage, les trottoirs, les escaliers, les patios et les terrasses de piscine. Durabilité et souplesse supérieures. Scellement étanche, à l'épreuve des intempéries. Peut se peindre. Se lave à l'eau. Durabilité garantie à vie.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur        | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 73366                           | 300 ml          | Concrete Gray/Gris befon | 73366                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® FIRESTOP Sealant**

Single component silicone fire barrier for sealing around piping and wiring penetrations through fire-rated walls and floors. UL Approved. Meets ASTM Spec. E 814, UL 1479, and UL 2079.

**DAP® Scellant FIRESTOP**

Scellant ignifuge à base de silicone à un composant. Pour sceller les orifices de tuyauterie et de câblage dans les murs et planchers pare-feu. Homologué par l'UL. Conforme aux normes ASTM E-814, UL-1479 et UL-2079.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur    | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisnes/ palette |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71064                           | 300 ml          | Light Grey/Gris pâle | 71064                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® BEATS THE NAIL®**

Best all-purpose construction adhesive. Provides a high strength heat and water-resistant bond that exceeds ASTM C-557-73 specifications. Less bracing and holding required.

**DAP® BEATS THE NAIL®**

La meilleure colle mastic tout usage. Un adhésif haute résistance, étanche et résistant à la chaleur. Excède les exigences de la norme ASTM C-557-73. Requiert un dispositif de renforcement et de fixation moins important.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71736                           | 305 ml          | Tan/Havane        | 71726                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |
| 71728                           | 856 ml          | Tan/Havane        | 71728                         | 30.0                                    | 14.0                                     | 12                             | 27 cm x 21 cm x 44 cm                                                       | 36                                    |

**DAP® 2000 Heavy-Duty**

A high strength solvent based adhesive formulated to eliminate much of the nailing required in construction, remodeling, and repair/maintenance purposes. Meets ASTM C-557-73 Spec.

**DAP® 2000 Colle mastic ultrarobuste**

Adhésif à base de solvant haute résistance conçu pour éliminer au maximum le clouage lors de la construction, la rénovation, la réparation ou l'entretien. Conforme à la norme ASTM C-557-73.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70555                           | 305 ml          | Tan/Havane        | 70553                         | 13.0                                    | 6.0                                      | 12                             | 31 cm x 16 cm x 21 cm                                                       | 108                                   |
| 70565                           | 856 ml          | Tan/Havane        | 70565                         | 30.0                                    | 14.0                                     | 12                             | 27 cm x 21 cm x 44 cm                                                       | 36                                    |



### DAP® 4000 Subfloor & Deck Adhesive

A superior, heavy-duty construction adhesive. Professional strength to meet APA AFG-01; ASTM C-557; and FHA UM-60 Specifications for subflooring and plywood. Forms strong weatherproof bonds on wet, frozen, or dry lumber, as well as treated lumber, metal, and concrete.

### DAP® 4000 Adhésif pour sous-planchers et terrasses

Colle mastic de catégorie professionnelle ultrarobuste, de qualité supérieure. Conforme aux normes APA AFG-01, ASTM C-557 et FHA UM-60 relatives aux sous-planchers et au contreplaqué. Imperméable, adhère fermement au bois mouillé, gelé ou sec de même qu'au bois traité, au métal et au béton.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71862                           | 305 ml          | Tan/Havane        | 71860                         | 11.0                                    | 5.0                                      | 12                             | 31 cm x 16 cm x 21 cm                                                       | 108                                   |
| 71865                           | 856 ml          | Tan/Havane        | 71865                         | 24.0                                    | 11.0                                     | 12                             | 27 cm x 21 cm x 44 cm                                                       | 36                                    |

### DAP® Tub Surround Adhesive

Specially formulated for use with plastic tub surround, and shower enclosures. Ideal for drywall, plywood, hardboard, metal, and other common building materials.

### DAP® Colle pour entourage de baignoire

Formule spécialement conçue pour entourage de baignoire et cabines de douches. Idéale pour les cloisons sèches, le contreplaqué, les panneaux durs, le métal et les autres matériaux de construction communs.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70542                           | 305 ml          | Tan/Havane        | 70540                         | 12.5                                    | 5.7                                      | 12                             | 30 cm x 20 cm x 29 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® Panel and Foam Adhesive**

General purpose construction adhesive bonds paneling, polystyrene foam, trim, and other building materials.

**DAP® Adhésif pour panneaux et matériaux alvéolaires**

Colle mastic tout usage pour lambris, mousse de polystyrène, garnitures et autres matériaux de construction.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70587                           | 305 ml          | Tan/Havane        | 70585                         | 12.5                                    | 5.7                                      | 12                             | 31 cm x 21 cm x 16 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® Cove Base Adhesive**

Latex formula for installing rubber and vinyl cove base. Resists cracking and drying out. Excellent water resistance. Low VOC.

**DAP® Adhésif pour supports de moulures**

Adhésif à base de latex conçu pour fixer les supports de moulures en caoutchouc ou en vinyle. Résiste au craquelage et à l'assèchement. Étanchéité supérieure. Faible en COV.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur     | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71872                           | 305 ml          | Off White/Blanc cassé | 71870                         | 8.0                                     | 3.6                                      | 12                             | 21 cm x 16 cm x 31 cm                                                       | 108                                   |

**DAP® 0308 Contact Adhesive  
Premium Brush Grade**

Superior quality high heat resistant contact adhesive. Designed to allow maximum application of adhesive with minimum strokes of brush or roller. 0308 Premium has developed a broad range of applications in the industry. Dries rapidly with high strength and high heat resistance.

**DAP® 0308 Adhésif de contact de première  
qualité Application au pinceau**

Adhésif de contact de qualité supérieure, résistant à la chaleur intense. Conçu pour permettre une application maximale d'adhésif avec un minimum de coups de pinceau ou de rouleau. 0308 Premium convient à une multitude d'applications dans l'industrie. Sèche rapidement. Très robuste, haute résistance à la chaleur.

| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/caisse | Case Dimensions<br>Dimensions de la caisse | Cases per pallet/<br>Caisses/palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 00094                           | 18.93 L         | Natural/Naturel   | 00094                         | 38.0                                   | 17.2                                     | 1                             | 18.93 L drum                               | 36                                   |

**DAP® 0306/0307 High Heat Resistant  
Contact Adhesive Spray Grade**

The industry standard. Used with confidence for years, 0306/0307 meets the requirements of a wide range of applications. Features ease of use and excellent end results. May be applied with standard hot or cold spray equipment.

**DAP® 0306/0307 Adhésif de contact résistant  
à la chaleur élevée En aérosol**

La norme dans l'industrie. Utilisé en toute confiance depuis des années. Conforme aux exigences d'une multitude d'applications. Facile à utiliser, donne d'excellents résultats. Peut s'appliquer au moyen du matériel standard d'application à chaud ou à froid.

| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/caisse | Case Dimensions<br>Dimensions de la caisse | Cases per pallet/<br>Caisses/palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 00095                           | 18.93 L         | Natural/Naturel   | 00095                         | 38.0                                   | 17.2                                     | 1                             | 18.93 L drum                               | 36                                   |
| 00097                           | 18.93 L         | Red/Rouge         | 00097                         | 38.0                                   | 17.2                                     | 1                             | 18.93 L drum                               | 36                                   |

**DAP® 2056 Contact Adhesive Professional Brush  
Grade**

A medium viscosity formulation which meets the requirements of many applications. A general purpose contact adhesive, 2056 Professional contact adhesive is often the choice of shops and tradesmen engaged in a variety of projects requiring contact adhesive. Easy to apply and fast drying.

**DAP® 2056 Adhésif de contact de qualité  
professionnelle Application à la brosse**

Formule à viscosité moyenne répondant aux exigences d'une multitude d'applications. Adhésif de contact universel. Le choix de nombreux commerces et gens de métier. Facile à appliquer, sèche rapidement.

| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/caisse | Case Dimensions<br>Dimensions de la caisse | Cases per pallet/<br>Caisses/palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 00241                           | 18.93 L         | Natural/Naturel   | 00241                         | 38.0                                   | 17.2                                     | 1                             | 18.93 L drum                               | 36                                   |

**DAP® Interior/Exterior Vinyl  
Spackling (RTU)**

DAP all-purpose vinyl spackling designed for interior/exterior applications on stucco, concrete, brick, wood, plaster, and wallboard. Excellent toolability and crack-resistant.

**DAP® Interieur/Exterieur reboucheur  
vinylique (Prêt à l'emploi)**

Enduit vinylique polyvalent pour applications intérieures/extérieures. Idéal pour le stucco, le béton, la brique, le bois, le plâtre et le carton-gypse. Se travaille très bien. Résiste au craquelage.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 20040                           | 237 ml          | White/Blanc       | 20040                         | 8.0                                     | 3.6                                      | 6                              | 36 cm x 27 cm x 11 cm                                                       | 125                                   |
| 20050                           | 946 ml          | White/Blanc       | 20050                         | 24.0                                    | 11.0                                     | 6                              | 13 cm x 26 cm x 39 cm                                                       | 84                                    |
| 20090                           | 3.8 L           | White/Blanc       | 20090                         | 32.0                                    | 14.4                                     | 2                              | 21 cm x 40 cm x 40 cm                                                       | 60                                    |

**DAP FAST 'N FINAL® Lightweight  
Spackling (RTU)**

A superior lightweight spackling for repairing walls, ceilings, and woodwork in one fill. Easy spread formula that needs no sanding! Won't crack or shrink.

**DAP FAST 'N FINAL® Plâtre à  
reboucher léger (Prêt à l'emploi)**

Plâtre à reboucher léger de qualité supérieure pour réparer les murs, plafonds et boiseries en une seule application. Formule facile à étendre. Aucun ponçage requis. Ne se fissure pas, ne se contracte pas.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 23030                           | 273 ml          | White/Blanc       | 23030                         | 4.5                                     | 2.0                                      | 6                              | 36 cm x 27 cm x 11 cm                                                       | 125                                   |
| 23050                           | 473 ml          | White/Blanc       | 23050                         | 8.0                                     | 3.6                                      | 12                             | 11 cm x 23 cm x 39 cm                                                       | 80                                    |
| 71354                           | 946 ml          | White/Blanc       | 71354                         | 8.25                                    | 3.75                                     | 6                              | 13 cm x 26 cm x 39 cm                                                       | 84                                    |
| 23090                           | 3.8 L           | White/Blanc       | 23090                         | 20.5                                    | 9.3                                      | 2                              | 21 cm x 40 cm x 40 cm                                                       | 45                                    |



**DAP® ElastoPatch®**

A high performance elastomeric patching compound. Eliminates recurring cracks by providing a permanently flexible fill. Excellent for use on stucco, masonry, brick, wood, plaster, drywall, concrete, metal or any surface requiring a permanently flexible seal. Interior/Exterior.

**DAP® ElastoPatch®**

Pâte à colmater élastomère haute performance. Un remplissage qui reste souple pour éliminer les fissures récurrentes. Excellent sur le stucco, la maçonnerie, la brique, le bois, le plâtre, les cloisons sèches, le béton, le métal et sur toute autre surface exigeant un scellement qui ne perd pas sa souplesse. Intérieur/Extérieur.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 21050                           | 946 ml          | White/Blanc       | 21050                         | 22.4                                    | 10.2                                     | 6                              | 13 cm x 33 cm x 22 cm                                                       | 84                                    |

**DAP® DryDex®**

DryDex spackling contains a patent-pending Dry Time Indicator causing the product to change color when optimum dry time is achieved. It goes on pink and turns white! This unique feature is the signal that it is ready to sand and paint. Easy to use indoors and outdoors on drywall, plaster, wood, and more.

**DAP® DryDex®**

Le plâtre à reboucher DryDex est muni d'un indicateur de temps de séchage Dry Time exclusif, en instance de brevet. Rose à l'application, le plâtre vire au blanc lorsqu'il est suffisamment sec et prêt à être poncé et peint! Facile à utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, sur les cloisons sèches, le plâtre, le bois et bien d'autres surfaces.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur    | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71162                           | 237 ml          | Bright Pink/Rose vif | 71160                         | 7.8                                     | 3.5                                      | 6                              | 36 cm x 27 cm x 11 cm                                                       | 260                                   |
| 71164                           | 946 ml          | Bright Pink/Rose vif | 71164                         | 25.0                                    | 11.4                                     | 6                              | 22 cm x 41 cm x 41 cm                                                       | 45                                    |

**DAP® Stucco Patch**

Ready to use professional quality for repairs in stucco and textured surfaces. Durable and permanent. Easy to tool and paint.

**DAP® Pâte de colmatage pour stucco**

Prête à l'emploi, qualité professionnelle. Pour des réparations sur le stucco et les surfaces texturées. Durable et permanente. Facile à travailler et à peindre.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 60584                           | 946 ml          | White/Blanc       | 60584                         | 24.75                                   | 11.25                                    | 6                              | 27 cm x 15 cm x 39 cm                                                       | 84                                    |

**DAP®/Bondex® Patching Plaster**

A ready mix plaster patching compound for everyday household repairs to surfaces such as plaster and drywall. Dries to a hard finish with minimal shrinkage. For interior use only.

**DAP®/Bondex® Plâtre de colmatage**

Plâtre de colmatage prémélangé, pour les menus travaux de réparation sur des surfaces comme le plâtre et les cloisons sèches. Sèche en profondeur, retrait minime. Usage intérieur seulement.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 52086                           | 946 ml          | White/Blanc       | 52086                         | 7.0                                     | 15.4                                     | 6                              | 21 cm x 21 cm x 40 cm                                                       | 84                                    |

**DAP®/Bondex® Presto Patch**

Presto Patch is an all-purpose, high-performance patching compound formulated to set fast and dry hard. Great for interior wall, ceiling, and floor projects.

**DAP®/Bondex® Presto Patch**

Presto Patch est une pâte de colmatage haute performance polyvalente, formulée pour sécher rapidement et en profondeur. Idéale pour tous les travaux intérieurs sur les murs et les plafonds.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 80300                           | 10kg            | White/Blanc       | 80300                         | 22.0                                    | 10.0                                     | 1                              | 10 cm x 33 cm x 51 cm                                                       | 96                                    |

**DAP®/Bondex® Plaster of Paris**

A fast setting formula for general wall and ceiling repairs. Smooth, bubble free formula sets within 20-30 minutes. Can be used for molding and other hobby and craft applications. For interior use.

**DAP®/Bondex® Plâtre de Paris**

Formule à séchage rapide, pour les réparations générales sur les murs et les plafonds. Formule lisse et exempte de bulles, durcit en 20 à 30 minutes. Peut servir à faire des moulages et d'autres travaux de bricolage ou d'artisanat. Usage intérieur.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 60100                           | 400g            | White/Blanc       | 60100                         | 2.7                                     | 5.94                                     | 6                              | 10 cm x 15 cm x 22 cm                                                       | 279                                   |
| 60110                           | 2 kg            | White/Blanc       | 60110                         | 5.85                                    | 12.87                                    | 6                              | 20 cm x 20 cm x 33 cm                                                       | 90                                    |
| 60120                           | 10 kg           | White/Blanc       | 60120                         | 10.0                                    | 22.00                                    | 1                              | 33 cm x 10 cm x 51 cm                                                       | 96                                    |

**DAP® Wallboard Joint Compound**

For smooth, quality finishing of gypsum panel joints. Easy to use, ready mix formula is easily applied, has minimal shrinkage and sands easily.

**DAP® Pâte à joints de cloisons sèches**

Pour des joints de cloisons sèches au fini lisse et de qualité supérieure. Pratique et prête à l'emploi, s'applique facilement, retrait minime, facile à poncer.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 30120                           | 1.5 kg          | White/Blanc       | 30120                         | 19.8                                    | 9.0                                      | 6                              | 27 cm x 13 cm x 39 cm                                                       | 84                                    |
| 30070                           | 5.5 kg          | White/Blanc       | 30070                         | 51.48                                   | 23.4                                     | 6                              | 41 cm x 41 cm x 21 cm                                                       | 45                                    |

**DAP® Wall Grout (RTU)**

Ideal for small, interior ceramic and mosaic tile repair jobs. Ready mix latex formulation allows for a fast and easy clean up.

**DAP® Coulis mural prêt à l'emploi**

Idéal pour les menus travaux de réparation sur la céramique ou les carreaux. Formule à base de latex prête à l'emploi. Se nettoie rapidement et facilement.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur     | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 80270                           | 473 ml          | Off White/Blanc cassé | 80270                         | 25.74                                   | 11.7                                     | 12                             | 23 cm x 11 cm x 39 cm                                                       | 80                                    |
| 80280                           | 946 ml          | Off White/Blanc cassé | 80280                         | 25.74                                   | 11.7                                     | 6                              | 27 cm x 13 cm x 39 cm                                                       | 84                                    |



### DAP® Latex Window Glazing

Smooth, easy-working compound for glazing wood, metal, and aluminum sash. Lasts for years. Resist cracking, sagging, and chalking.

### DAP® Mastic de vitrier à base de latex

Mastic lisse et facile à travailler pour cadres de fenêtres en bois, métal ou aluminium. Dure de nombreuses années. Ne se craquèle pas, ne s'affaisse pas et ne farine pas.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 70980                           | 300 ml          | White/Blanc       | 70976                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 10 cm x 25 cm x 31 cm                                                       | 140                                   |

### DAP® '33'® Window Glazing

Glazing for wood and metal sash. Outlasts ordinary putty. Smooth and ready mixed. Excellent weather resistance.

### DAP® '33'® Mastic de vitrier

Mastic pour châssis en bois ou en métal. Dure plus longtemps que le mastic ordinaire. Lisse et prêt à l'emploi. Excellente résistance aux intempéries.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71151                           | 237 ml          | White/Blanc       | 71151                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 9 cm x 23 cm x 30 cm                                                        | 216                                   |
| 71112                           | 946 ml          | White/Blanc       | 71112                         | 28.5                                    | 12.9                                     | 6                              | 14 cm x 23 cm x 34 cm                                                       | 120                                   |
| 71090                           | 3.78 L          | White/Blanc       | 71090                         | 32.0                                    | 14.5                                     | 2                              | 20 cm x 19 cm x 36 cm                                                       | 90                                    |
| 12124                           | 13.2 L          | White/Blanc       | 12124                         | 62.0                                    | 28.1                                     | 1                              | 31 cm x 32 cm x 26 cm                                                       | 36                                    |

**DAP®/Bondex® Wood Patch**

A high-performance wood filler that hardens to give a surface and body the looks and acts like real wood. Can be sanded, stained, cut, drilled, planed, varnished, painted or lacquered. For use on furniture, doors, paneling, molding, and other wood surfaces.

**Pâte de bois DAP®/Bondex®**

Un mastic à reboucher haute performance qui offre l'apparence et les propriétés du bois après durcissement. Peut être poncé, teint, coupé, percé, raboté, vernis, peint ou laqué. Pour les meubles, les portes, le lambris, les moulures et autres surfaces en bois



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur         | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71490                           | 110 g           | Natural/Naturel           | 71490                         | 4.0                                     | 1.8                                      | 12                             | 11 cm x 14 cm x 20 cm                                                       | 378                                   |
| 71530                           | 453 g           | Natural/Naturel           | 71530                         | 15.0                                    | 6.8                                      | 12                             | 11 cm x 27 cm x 36 cm                                                       | 117                                   |
| 71498                           | 110 g           | Red Mahogany/Rouge acajou | 71498                         | 4.0                                     | 1.8                                      | 12                             | 11 cm x 14 cm x 20 cm                                                       | 378                                   |
| 71494                           | 110 g           | Golden Oak/D'or chêne     | 71494                         | 4.0                                     | 1.8                                      | 12                             | 11 cm x 14 cm x 20 cm                                                       | 378                                   |
| 71495                           | 110 g           | Light Oak/Chêne clair     | 71495                         | 4.0                                     | 1.8                                      | 12                             | 11 cm x 14 cm x 20 cm                                                       | 378                                   |
| 71496                           | 110 g           | Pine/Pin                  | 71496                         | 4.0                                     | 1.8                                      | 12                             | 11 cm x 14 cm x 20 cm                                                       | 378                                   |

**DAP®/Bondex® Latex Wood Patch**

A water clean-up high quality latex wood filler that hardens to give a surface and body that looks and acts like real wood. For use on furniture, doors, paneling, molding, and other wood surfaces. Can be sanded, stained, cut, drilled, planed, varnished, painted or lacquered. Contains no solvents.

**Mastic à reboucher au latex DAP®/Bondex®**

Un mastic à reboucher au latex de qualité supérieure qui se nettoie à l'eau et offre l'apparence et les propriétés du bois après durcissement. Pour les meubles, les portes, le lambris, les moulures et autres surfaces en bois. Peut être poncé, teint, coupé, percé, raboté, vernis, peint ou laqué. Ne contient aucun solvant.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 22020                           | 236 ml          | Natural/Naturel   | 22020                         | 6.0                                     | 2.7                                      | 6                              | 27 cm x 19 cm x 7 cm                                                        | 200                                   |
| 22030                           | 472 ml          | Natural/Naturel   | 22030                         | 25.0                                    | 11.36                                    | 6                              | 13 cm x 30 cm x 41 cm                                                       | 120                                   |



### DAP® Finishing Putty

A smooth, pre-mixed, easy-working putty that quickly repairs minor scratches and holes in interior surfaces. Resists oil bleeding. Recommended for filling and hiding countersunk nail holes, scratches, and mitre joints.

### Mastic de finition DAP®

Un mastic lisse, pré-mélangé et d'emploi facile, pour réparation minute des petites éraflures ou cavités. Usage intérieur. Résistant au ressuage d'huile. Idéal pour remplir et camoufler les trous de clous à tête fraisée, les éraflures et les assemblages en onglet.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur         | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 21245                           | 109 mL          | White/Blanc               | 21245                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21247                           | 109 mL          | Light Oak/Chêne clair     | 21247                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21250                           | 109 mL          | Cherry/Cerise             | 21250                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21251                           | 109 mL          | Light Walnut/Légère noix  | 21251                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21255                           | 109 mL          | Dark Walnut/Foncée noix   | 21255                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21262                           | 109 mL          | Red Oak/Chêne rouge       | 21262                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21266                           | 109 mL          | Ebony/Ébène               | 21266                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21268                           | 109 mL          | Red Mahogany/Rouge acajou | 21268                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21270                           | 109 mL          | Maple/Érable              | 21270                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21272                           | 109 mL          | Pine/Pin                  | 21272                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21274                           | 109 mL          | Pickled Oak/Marine chêne  | 21274                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |
| 21276                           | 109 mL          | Oak/Chêne                 | 21276                         | 2.0                                     | 0.90                                     | 6                              | 16 cm x 11 cm x 5 cm                                                        | 901                                   |



## DAP®/Bondex® Concrete Patch (RTU)

This convenient, ready to use product may be used to patch or spot level interior or exterior concrete and masonry surfaces. Non-shrinking. Leaves a durable finish.

## Enduit pour béton DAP®/Bondex®

Ce produit pratique, facile à utiliser, peut être utilisé pour réparer ou retoucher le béton intérieur ou extérieur, ainsi que les surfaces en maçonnerie. Ne rétrécit pas. Conserve un fini durable.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 17100                           | 946 ml          | Gray/Gris         | 17100                         | 11.36                                   | 24.99                                    | 6                              | 13 cm x 26 cm x 39 cm                                                       | 104                                   |
| 17150                           | 3.8 L           | Gray/Gris         | 17150                         | 14.09                                   | 31.00                                    | 2                              | 20 cm x 40 cm x 40 cm                                                       | 36                                    |

## DAP®/Bondex® Quick Plug

Easy to mix with water. Hydraulic cement for the plugging and sealing of holes in concrete and masonry walls. Sets even while water is flowing. Hardens in 5 minutes.

## DAP®/Bondex® Quick Plug

Facile à mélanger avec de l'eau. Ciment hydraulique pour boucher et sceller les trous dans les murs en béton et en maçonnerie. Prend même sous l'eau courante. Durcit en 5 minutes.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10050                           | 454 g           | Gray/Gris         | 10050                         | 4.1                                     | 9.02                                     | 6                              | 15 cm x 10 cm x 22 cm                                                       | 279                                   |
| 10060                           | 1.13 kg         | Gray/Gris         | 10060                         | 8.18                                    | 18.00                                    | 6                              | 31 cm x 18 cm x 10 cm                                                       | 144                                   |
| 10070                           | 5 kg            | Gray/Gris         | 10070                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 2                              | 20 cm x 40 cm x 40 cm                                                       | 45                                    |
| 10080                           | 10 kg           | Gray/Gris         | 10080                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 29 cm x 31 cm x 31 cm                                                       | 96                                    |



**DAP®/Bondex® Floor Leveler**

This easy-to-mix, cement-based product fills and levels rough, uneven concrete or wood subfloors leaving a smooth finish for the installation of linoleum, vinyl, tile or carpeting. Its fast setting formula accepts an adhesive in four hours. Mix with DAP®/Bondex® Bonding Liquid to increase adhesion and flexibility.

**Pâte de nivellement DAP®/Bondex®**

Ce produit à base de ciment, facile à préparer, remplit et nivelle les sols en béton ou en bois bruts, mal nivelés, tout en laissant un fini lisse pour l'installation du linoléum, du revêtement en vinyle, du carrelage ou de la moquette. Sa formule de prise rapide permet d'y poser un additif quatre heures plus tard. Mélanger au liquide liant DAP®/Bondex® pour une plus grande adhérence et flexibilité.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 80200                           | 2 kg            | Gray/Gris         | 80200                         | 12.72                                   | 27.98                                    | 6                              | 33 cm x 20 cm x 20 cm                                                       | 48                                    |
| 80100                           | 10 kg           | Gray/Gris         | 80100                         | 10.0                                    | 22.00                                    | 1                              | 30 cm x 38 cm x 10 cm                                                       | 96                                    |

**DAP®/Bondex® Ready-Mixed Flexible Floor Leveler**

This convenient latex-based product stays flexible. Ideal for plywood and concrete subfloors.

**Pâte souple pour nivellement et réparation de planchar DAP®/Bondex®**

Ce produit pratique à base de latex reste flexible. Idéal pour les sols en contre-plaqué et en béton.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 80250                           | 946 ml          | Gray/Gris         | 80250                         | 11.36                                   | 24.99                                    | 6                              | 39 cm x 27 cm x 14 cm                                                       | 104                                   |
| 80251                           | 3.8 L           | Gray/Gris         | 80251                         | 15.0                                    | 33.00                                    | 2                              | 43 cm x 22 cm x 30 cm                                                       | 36                                    |

**DAP®/Bondex® Bonding Liquid**

This latex-based product can be used as a primer on concrete to increase adhesion when patching. Can also be used as an additive for powder products to increase adhesion and flexibility.

**Liquide liant DAP®/Bondex®**

Ce produit à base de latex peut être utilisé comme apprêt sur du béton pour accroître l'adhérence lors de réparations. Il peut également être utilisé comme additif pour les produits en poudre afin d'accroître l'adhérence et la flexibilité de ces produits.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 15200                           | 946 ml          | Clear/Transparent | 15200                         | 13.99                                   | 6.36                                     | 6                              | 36 cm x 12 cm x 25 cm                                                       | 104                                   |
| 15210                           | 3.8 L           | Clear/Transparent | 15210                         | 35.99                                   | 16.36                                    | 4                              | 30 cm x 28 cm x 30 cm                                                       | 36                                    |

**DAP®/Bondex® Latex Based Mildewproof Cement Paint**

This latex based ready mix cement paint waterproofs and mildewproofs while providing a decorative white coating. For interior and exterior use. For above and below grade applications. Ideal for basement walls. Tintable.

**Peinture à ciment étanche anti-moisissure à base de latex DAP®/Bondex®**

Ce mélange de peinture à ciment prêt à l'utilisation, à base de latex, imperméabilise et protège contre les moisissures tout en faisant l'effet d'un revêtement blanc décoratif. Idéal pour les murs de caves. Peut être teint.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10140                           | 3.8 L           | White/Blanc       | 10140                         | 12.72                                   | 27.98                                    | 2                              | 34 cm x 34 cm x 19 cm                                                       | 36                                    |

**DAP®/Bondex® Waterproof Cement Paint**

A ready-mixed, high performance portland cement based coating that brightens, decorates, seals pores and waterproofs. Withstands 4 psi of water pressure. For use in above and below grade applications. Tintable. Solvent based.

**Peinture à ciment étanche DAP®/Bondex®**

Un revêtement haute performance, à base de ciment Portland, qui éclaircit, décore, imperméabilise et assure l'étanchéité des pores. Supporte 4 psi de pression d'eau. A utiliser dans les applications au-dessus et au-dessous du sol. Peut être teint. A base de solvant.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10190                           | 3.8 L           | White/Blanc       | 10190                         | 11.81                                   | 25.98                                    | 2                              | 19 cm x 34 cm x 34 cm                                                       | 36                                    |
| 10191                           | 19 L            | White/Blanc       | 10191                         | 27.27                                   | 59.99                                    | 1                              | 30 cm x 30 cm x 30 cm                                                       | 36                                    |

**Tri-Sodium Phosphate (T.S.P.)**

The all-purpose cleaner used by professionals prior to painting exterior surfaces. Removes mold and mildew and de-glosses surfaces to be painted. Ideal for cleaning garage or basement floors. Can also be used to re-store dried, used paint brushes.

**Trisodium phosphate (T.S.P.)**

Le détergent polyvalent qu'utilisent les professionnels avant de peindre des surfaces extérieures. Enlève la moisissure et dépolit les surfaces à peindre. Idéal pour nettoyer les planchers de garage ou de sous-sol. Peut aussi être utilisé pour remettre en état des pinceaux secs ou abîmés




| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 60070                           | 450 g           | White/Blanc       | 60070                         | 3.15                                    | 6.93                                     | 6                              | 15 cm x 10 cm x 22 cm                                                       | 279                                   |
| 60080                           | 1.75 kg         | White/Blanc       | 60080                         | 11.7                                    | 25.74                                    | 6                              | 20 cm x 20 cm x 31 cm                                                       | 90                                    |

**T.S.P. Substitute**

A phosphate free, heavy-duty cleaner for use on walls, ceilings and finished woodwork. Removes dust, dirt, oil, grease and old wallpaper paste. Dulls and etches glossy painted surfaces, providing an excellent surface to be repainted. Excellent for removing oil and grease from concrete surfaces and machinery.

**Substitut de T.S.P.**

Nettoyeur sans phosphate pour gros travaux. Pour les murs, les plafonds et les pièces finies en bois. Enlève la poussière, la saleté, l'huile, la graisse et les résidus de colle à papier peint. Mate et dépolit les surfaces recouvertes de peinture brillante pour les préparer à être repeintes. Excellent pour débarrasser le béton et la machinerie des résidus d'huile et de graisse.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 65070                           | 450 g           | White/Blanc       | 65070                         | 3.15                                    | 6.93                                     | 6                              | 15 cm x 10 cm x 22 cm                                                       | 279                                   |
| 65080                           | 1.75 kg         | White/Blanc       | 65080                         | 11.17                                   | 25.74                                    | 6                              | 20 cm x 20 cm x 31 cm                                                       | 90                                    |

**DAP®/Bondex® Polar Ice Paint**

Environmentally safe formulation. When mixed with water imparts color in ice. For use on skating, hockey and curling rinks. Can be sprayed on.

**Peinture à glace Polar Ice DAP®/Bondex®**

Formule écologique. Mélangée à de l'eau, la peinture pénètre dans la glace. Pour les patinoires et les pistes de curling. Peut être pulvérisée.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur         | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 50015                           | 10 kg           | Forum Green/Vert forum    | 50015                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50019                           | 10 kg           | Hockey Blue/Bleu hockey   | 50019                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50020                           | 10 kg           | Circle Red/Rouge cercle   | 50020                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50021                           | 10 kg           | Pale Green/Vert pâle      | 50021                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50022                           | 10 kg           | Yellow/Jaune              | 50022                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50023                           | 10 kg           | Skip Green/Vert skipper   | 50023                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50024                           | 10 kg           | Crease Blue/Bleu enceinte | 50024                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50028                           | 10 kg           | Black/Noir                | 50028                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50029                           | 10 kg           | White/Blanc               | 50029                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| 50030                           | 10 kg           | T.V. Blue/Bleu télé       | 50030                         | 10.0                                    | 22.0                                     | 1                              | 16 cm x 24 cm x 26 cm                                                       | 45                                    |
| Concentrated Polar Ice Paint    |                 |                           |                               |                                         |                                          |                                |                                                                             |                                       |
| 51040                           | 22 kg           | White/Blanc               | 51040                         | 22.0                                    | 48.4                                     | 1                              | 29 cm x 29 cm x 48 cm                                                       | 45                                    |

**DAP®/Bondex® Hydrated Lime**

For household, garden and commercial uses. Can be used to amend lawns and gardening soil. Can also be used as a white wash.

**Chaux hydratée DAP®/Bondex®**

Pour usage domestique et commercial et pour le jardinage. Peut servir à amender la pelouse et la terre du jardin. Peut aussi servir comme badigeon.



| Model Number/<br>Numéro de type | Size/<br>Format | Color/<br>Couleur | Product Code/<br>Code produit | Case Weight (lbs)<br>Poids/ caisse (lb) | Case Weight (kilo)<br>Poids/ caisse (kg) | Case Pack/<br>Quantité/ caisse | Case Dimensions (LxWxH)/<br>Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.) | Cases per pallet/<br>Caisses/ palette |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 60010                           | 6 kg            | White/Blanc       | 60010                         | 6.0                                     | 13.2                                     | 1                              | 9 cm x 26 cm x 33 cm                                                        | 100                                   |



**DAP Inc.**

475 Finchdene Square, Unit 5  
Scarborough, Ontario M1X 1B7  
(416) 321-1522  
[www.dap.com](http://www.dap.com)

Dow Corning® Home Maintenance Products are marketed by  
DAP Canada.

Dow Corning® are trademarks of Dow Corning Corporation USA.

DAP® Bondex,® Dynaflex '230',™ Alex,® Alex Plus,® Kwik Seal,®  
Kwik Seal Plus,® Butyl-Flex,® Kwik Foam,® DAPTex,™ Caulk-Be-  
Gone,® Titanium,™ Beats The Nail,® 2000,® 4000,® Fast 'n Final,®  
ElastoPatch,® DryDex,® Presto Patch,™ Polar Ice,® '33'® are  
registered trademarks of DAP Inc.



You'll find us in all the right places.®



Vous nous trouverez dans tous les bons endroits.™